



# Certyfikat/Certificate

Niniejszy certyfikat został przyznany /This certificate was granted

## ProCam Polska Sp. z o.o.

Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk, Polska

z lokalizacjami podanymi zgodnie ze skróconym raportem z audytu /with the locations given in accordance with the summary audit report

Numer uczestnika w systemie KZR INiG /Participant's number in the KZR INiG system:

**148/7999/DD/15**

w celu potwierdzenia spełnienia wymagań systemu /to confirm compliance with system requirements:

## KZR INiG

KZR INiG System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów

wyd. 4 z dnia 05 maja 2025 r.

KZR INiG Certification system of sustainable biofuels and bioliquids production,  
issue 4, from 05th May 2025.

Zakres działalności objęty niniejszym certyfikatem został określony poniżej /The scope of activities covered by this certificate is defined below:

**FGCW - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania/First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations without storage**

**TR - Handel bez magazynowania/Trader without storage**

Ścieżka certyfikacji/Certification path: **Biopaliwa i biopłyny/Biofuels and Bioliquids**

Certyfikat ważny od/Certificate valid from: **14.07.2026**

Certyfikat ważny do/Certificate valid until: **13.07.2027**

Numer certyfikatu/Certificate number: **URS 007494/03/01**

Miejsce/Place:

**Gliwice**

Data wydania/Date of issue:

**11.07.2026**

Wersja/Version:

**01**

W imieniu jednostki certyfikującej/  
On behalf of the certification body:



*Podpis*



Wydany przez/Issued by:  
United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. Ul. Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław  
Numer rejestracyjny KZR INiG/Registration number KZR INiG: DD/710-10/21  
Jednostka Certyfikująca Wyroby akredytowana przez PCA, Nr AC 244/ Product  
Certification Body accredited by PCA, No. AC 244 Administratorem systemu KZR-  
INiG jest/ The administrator of the KZR-INIG scheme is Instytut Nafty i Gazu –  
Państwowy Instytut Badawczy



AC 244