



SKRÓCONY RAPORT Z AUDYTU
SUMMARY AUDIT REPORT

PF06A_KZR
30.09.2026

Strona 1/10

Nazwa firmy: <i>Name of company:</i>	HADEX GAZ ZIEMNY Sp. z o.o.	
Skrócony raport z audytu do certyfikatu nr: <i>Summary audit report for certificate no.:</i>	BVC/KZR/200/26	
Adres rejestracyjny: <i>Company registration adress:</i>	ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 536, 60-451 Poznań, Poland	
Adresy lokalizacji: <i>Company operational adress:</i>	Nie dotyczy	
Adresy lokalizacji audytowanych: <i>Addresses of the audited sites:</i>	Biuro: ul. Stefana Okrzei 26 lok 32, 03-710 Warszawa, Polska	
Zespół audytorski: <i>Auditors team:</i>	Auditor wiodący: <i>Lead auditor:</i>	Auditor/ Weryfikator GHG/ Ekspert: <i>Auditor/GHG Verifier/Expert:</i>
	Elżbieta Jarosławska-Deja	Elżbieta Jarosławska-Deja
Data audytu: <i>Date of audit:</i>	08.10.2026	
System certyfikacji: <i>Certification system:</i>	KZR INiG	
Ścieżka certyfikacji: <i>Certification pathway:</i>	Biopaliwa i biopłynny/ Biofuels and bioliquids Paliwa z biomasy/ Biomass fuels	
Zakres certyfikacji: <i>Scope of the certification:</i>	TR – Handel bez magazynowania <i>TR- Trader without storage</i>	
Dokument referencyjny: <i>Reference document:</i>	KZR INiG Systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów, wyd. 4 z dnia 05.05.2025 r. <i>KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025</i>	
Typ audytu: <i>Type of audit:</i>	Certification <i>Certification</i>	
Numer rejestracji uczestnika KZR INiG: <i>KZR INiG registration number:</i>	2904/7999/DD/26	
Dane GPS (długość/szerokość) w tym dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty: <i>Longitude and latitude coordinates (for farms and plantations certified as single entities):</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>	
Poziom pewności (rozsądny lub ograniczony): <i>Assurance level (reasonable or limited):</i>	Rozsądny <i>Reasonable</i>	

Rodzaj biomasy objętej certyfikacją:
Type of biomass covered by certification:

Certyfikowana lokalizacja: <i>Certified location:</i>	ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 536, 60-451 Poznań, Poland	
Ścieżka certyfikacji: <i>Certification pathway:</i>	Biopaliwa i biopłynny <i>Biofuels and bioliquids</i>	
Zakres certyfikacji: <i>Scope of certification:</i>	TR – Handel bez magazynowania <i>TR- Trader without storage</i>	
Surowiec* <i>Feedstock*</i>	Produkt <i>Product</i>	Rodzaj danych GHG** <i>GHG option**</i>
FBF0150 Bio LNG <i>Bio LNG</i>	FBF0150 Bio LNG <i>Bio LNG</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0007 Biometan z mokrego obornika <i>Biomethane from wet manure</i>	FBG0007 Biometan z mokrego obornika <i>Biomethane from wet manure</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0008 Biometan z całej rośliny kukurydzy <i>Biomethane from maize whole plant</i>	FBG0008 Biometan z całej rośliny kukurydzy <i>Biomethane from maize whole plant</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0009 Biometan z bioodpadów <i>Biomethane from biowaste</i>	FBG0009 Biometan z bioodpadów <i>Biomethane from biowaste</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0010 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 %</i>	FBG0010 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 %</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0011 Biometan z mieszanek obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% <i>Biomethane from mixtures of manure and maize: Manure – Maize 70 % - 30 %</i>	FBG0011 Biometan z mieszanek obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% <i>Biomethane from mixtures of manure and maize: Manure – Maize 70 % - 30 %</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0012 Biometan z mieszanek obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% <i>Biomethane from mixtures of manure and maize: Manure – Maize 60 % - 40 %</i>	FBG0012 Biometan z mieszanek obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% <i>Biomethane from mixtures of manure and maize: Manure – Maize 60 % - 40 %</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0029 Biometan z mieszanki surowców <i>Biomethane from mix of inputs</i>	FBG0029 Biometan z mieszanki surowców <i>Biomethane from mix of inputs</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0040 Biometan z bioodpadów (poferment zamknięty, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (close digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0040 Biometan z bioodpadów (poferment zamknięty, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (close digestate, no off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0041 Biometan z bioodpadów (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (close digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0041 Biometan z bioodpadów (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (close digestate, off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>

FBG0038 Biometan z bioodpadów (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (open digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0038 Biometan z bioodpadów (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (open digestate, no off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0039 Biometan z bioodpadów (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (open digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0039 Biometan z bioodpadów (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (open digestate, off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0036 Biometan z całej rośliny kukurydzy (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant (close digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0036 Biometan z całej rośliny kukurydzy (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant (close digestate, no off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0037 Biometan z całej rośliny kukurydzy (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant (close digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0037 Biometan z całej rośliny kukurydzy (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant (close digestate, off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0045 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (close digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0045 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (close digestate, off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0042 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (open digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0042 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (open digestate, no off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0043 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (open digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0043 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (open digestate, off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0031 Biometan z mokrego obornika (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (open digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0031 Biometan z mokrego obornika (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (open digestate, off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>

FBG0034 Biometan z całej rośliny kukurydzy (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant (open digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0034 Biometan z całej rośliny kukurydzy (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant (open digestate, no off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0035 Biometan z całej rośliny kukurydzy (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant (open digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0035 Biometan z całej rośliny kukurydzy (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant (open digestate, off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0052 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 60 % - 40 % (close digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0052 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 60 % - 40 % (close digestate, no off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0053 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 60 % - 40 % (close digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0053 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 60 % - 40 % (close digestate, off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0050 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 60 % - 40 % (open digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0050 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 60 % - 40 % (open digestate, no off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0051 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 60 % - 40 % (open digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0051 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 60 % - 40 % (open digestate, off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
FBG0048 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (close digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0048 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (close digestate, no off-gas combustion)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>

<p>FBG0049</p> <p>Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (close digestate, off-gas combustion)</i></p>	<p>FBG0049</p> <p>Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (close digestate, off-gas combustion)</i></p>	<p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>
<p>FBG0046</p> <p>Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (open digestate, off-gas combustion)</i></p>	<p>FBG0046</p> <p>Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (open digestate, no off-gas combustion)</i></p>	<p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>
<p>FBG0047</p> <p>Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (open digestate, off-gas combustion)</i></p>	<p>FBG0047</p> <p>Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (open digestate, off-gas combustion)</i></p>	<p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>
<p>FBG0044</p> <p>Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (close digestate, no off-gas combustion)</i></p>	<p>FBG0044</p> <p>Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (close digestate, no off-gas combustion)</i></p>	<p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>
<p>FBG0032</p> <p>Biometan z mokrego obornika (poferment zamknięty, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (close digestate, no off-gas combustion)</i></p>	<p>FBG0032</p> <p>Biometan z mokrego obornika (poferment zamknięty, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (close digestate, no off-gas combustion)</i></p>	<p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>
<p>FBG0033</p> <p>Biometan z mokrego obornika (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (close digestate, off-gas combustion)</i></p>	<p>FBG0033</p> <p>Biometan z mokrego obornika (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (close digestate, off-gas combustion)</i></p>	<p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>
<p>FBG0030</p> <p>Biometan z mokrego obornika (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (open digestate, no off-gas combustion)</i></p>	<p>FBG0030</p> <p>Biometan z mokrego obornika (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (open digestate, no off-gas combustion)</i></p>	<p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>

Certyfikowana lokalizacja: <i>Certified location:</i>	ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 536, 60-451 Poznań, Poland	
Ścieżka certyfikacji: <i>Certification pathway:</i>	Paliwa z biomasy <i>Biomass fuels</i>	
Zakres certyfikacji: <i>Scope of certification:</i>	TR – Handel bez magazynowania <i>TR- Trader without storage</i>	
Surowiec* <i>Feedstock*</i>	Produkt <i>Product</i>	Rodzaj danych GHG** <i>GHG option**</i>
FBF0150 Bio LNG <i>Bio LNG</i>	FBF0150 Bio LNG <i>Bio LNG</i>	2
FBG0007 Biometan z mokrego obornika <i>Biomethane from wet manure</i>	FBG0007 Biometan z mokrego obornika <i>Biomethane from wet manure</i>	2
FBG0008 Biometan z całej rośliny kukurydzy <i>Biomethane from maize whole plant</i>	FBG0008 Biometan z całej rośliny kukurydzy <i>Biomethane from maize whole plant</i>	2
FBG0009 Biometan z bioodpadów <i>Biomethane from biowaste</i>	FBG0009 Biometan z bioodpadów <i>Biomethane from biowaste</i>	2
FBG0010 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 %</i>	FBG0010 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 %</i>	2
FBG0011 Biometan z mieszanek obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% <i>Biomethane from mixtures of manure and maize: Manure – Maize 70 % - 30 %</i>	FBG0011 Biometan z mieszanek obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% <i>Biomethane from mixtures of manure and maize: Manure – Maize 70 % - 30 %</i>	2
FBG0012 Biometan z mieszanek obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% <i>Biomethane from mixtures of manure and maize: Manure – Maize 60 % - 40 %</i>	FBG0012 Biometan z mieszanek obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% <i>Biomethane from mixtures of manure and maize: Manure – Maize 60 % - 40 %</i>	2
FBG0029 Biometan z mieszanki surowców <i>Biomethane from mix of inputs</i>	FBG0029 Biometan z mieszanki surowców <i>Biomethane from mix of inputs</i>	2
FBG0040 Biometan z bioodpadów (poferment zamknięty, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (close digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0040 Biometan z bioodpadów (poferment zamknięty, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (close digestate, no off-gas combustion)</i>	2
FBG0041 Biometan z bioodpadów (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (close digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0041 Biometan z bioodpadów (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (close digestate, off-gas combustion)</i>	2

FBG0038 Biometan z bioodpadów (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (open digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0038 Biometan z bioodpadów (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (open digestate, no off-gas combustion)</i>	2
FBG0039 Biometan z bioodpadów (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (open digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0039 Biometan z bioodpadów (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from biowaste (open digestate, off-gas combustion)</i>	2
FBG0036 Biometan z całej rośliny kukurydzy (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant (close digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0036 Biometan z całej rośliny kukurydzy (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant (close digestate, no off-gas combustion)</i>	2
FBG0037 Biometan z całej rośliny kukurydzy (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant (close digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0037 Biometan z całej rośliny kukurydzy (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant (close digestate, off-gas combustion)</i>	2
FBG0045 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (close digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0045 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (close digestate, off-gas combustion)</i>	2
FBG0042 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (open digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0042 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (open digestate, no off-gas combustion)</i>	2
FBG0043 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (open digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0043 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (open digestate, off-gas combustion)</i>	2
FBG0031 Biometan z mokrego obornika (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (open digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0031 Biometan z mokrego obornika (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (open digestate, off-gas combustion)</i>	2

FBG0034 Biometan z całej rośliny kukurydzy (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant</i> <i>(open digestate, no off-gas</i> <i>combustion)</i>	FBG0034 Biometan z całej rośliny kukurydzy (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant</i> <i>(open digestate, no off-gas combustion)</i>	2
FBG0035 Biometan z całej rośliny kukurydzy (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant</i> <i>(open digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0035 Biometan z całej rośliny kukurydzy (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from maize whole plant</i> <i>(open digestate, off-gas combustion)</i>	2
FBG0052 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure</i> <i>and maize : Manure – Maize 60 % -</i> <i>40 % (close digestate, no off-gas</i> <i>combustion)</i>	FBG0052 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure</i> <i>and maize : Manure – Maize 60 % - 40 %</i> <i>(close digestate, no off-gas combustion)</i>	2
FBG0053 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure</i> <i>and maize : Manure – Maize 60 % -</i> <i>40 % (close digestate, off-gas</i> <i>combustion)</i>	FBG0053 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure</i> <i>and maize : Manure – Maize 60 % - 40 %</i> <i>(close digestate, off-gas combustion)</i>	2
FBG0050 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure</i> <i>and maize : Manure – Maize 60 % -</i> <i>40 % (open digestate, no off-gas</i> <i>combustion)</i>	FBG0050 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure</i> <i>and maize : Manure – Maize 60 % - 40 %</i> <i>(open digestate, no off-gas combustion)</i>	2
FBG0051 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure</i> <i>and maize : Manure – Maize 60 % -</i> <i>40 % (open digestate, off-gas</i> <i>combustion)</i>	FBG0051 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 60% - 40% (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure</i> <i>and maize : Manure – Maize 60 % - 40 %</i> <i>(open digestate, off-gas combustion)</i>	2
FBG0048 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure</i> <i>and maize : Manure – Maize 70 % -</i> <i>30 % (close digestate, no off-gas</i> <i>combustion)</i>	FBG0048 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure</i> <i>and maize : Manure – Maize 70 % - 30 %</i> <i>(close digestate, no off-gas combustion)</i>	2

FBG0049 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (close digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0049 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (close digestate, off-gas combustion)</i>	2
FBG0046 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (open digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0046 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (open digestate, no off-gas combustion)</i>	2
FBG0047 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (open digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0047 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 70% - 30% (otwarty poferment, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 70 % - 30 % (open digestate, off-gas combustion)</i>	2
FBG0044 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (close digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0044 Biometan z mieszanin obornika i kukurydzy: Obornik – Kukurydza 80% - 20% (zamknięty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from mixtures of manure and maize : Manure – Maize 80 % - 20 % (close digestate, no off-gas combustion)</i>	2
FBG0032 Biometan z mokrego obornika (poferment zamknięty, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (close digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0032 Biometan z mokrego obornika (poferment zamknięty, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (close digestate, no off-gas combustion)</i>	2
FBG0033 Biometan z mokrego obornika (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (close digestate, off-gas combustion)</i>	FBG0033 Biometan z mokrego obornika (poferment zamknięty, spalanie gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (close digestate, off-gas combustion)</i>	2
FBG0030 Biometan z mokrego obornika (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (open digestate, no off-gas combustion)</i>	FBG0030 Biometan z mokrego obornika (otwarty poferment, bez spalania gazów odlotowych) <i>Biomethane from wet manure (open digestate, no off-gas combustion)</i>	2

Niezgodności*** <i>Non-conformities***</i>			
Kategoria niezgodności <i>Category of non-conformities</i> Krytyczna/Poważna/Drobna <i>Critical/Major/Minor</i>	Opis niezgodności <i>Description of the non-conformities</i>	Działania korygujące <i>Corrective actions</i>	Liczba dni na zamknięcie niezgodności <i>Number of days to close non-conformities</i>
Nie dotyczy <i>Not applicable</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>

*Certyfikowany surowiec oznacza surowiec przeznaczony do procesu, np. rzepak, pszenicę, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, zużyty olej spożywczy, frakcja biomasowa odpadów przemysłowych, zrębki drzewne.

Certified feedstock means raw material intended for the process e.g. rapeseed, wheat, rapeseed oil, sunflower oil, used cooking oil, biomass fraction of industrial waste, woody chips.

**1 – wartości standardowe/ default value

2 – wartości rzeczywiste/ actual value

3 – wartość NUTS2 lub wartość równoważna NUTS2 (wartość równoważna NUTS 2 to wartość GHG dla uprawy w regionie kraju spoza Unii Europejskiej ; wartości te są wdrażane przez Komisję Europejską). Opcja 3 ma zastosowanie tylko dla etapu uprawy, tj. pierwszego punktu skupu, gospodarstw/plantacji/grup/ NUTS 2 value or NUTS2-equivalent value (NUTS2-equivalent" value is a GHG value for cultivation in a region of a country outside the European Union, values are implemented by the European Commission). Option 3 is only applicable for the level of cultivation, i.e. for first gathering points, farms/plantations.

***Wypełnić dla wszystkich niezgodności w przypadku stwierdzenia podczas audytu wyłącznie niezgodności krytycznych lub poważnych. Nie wypełniamy jeżeli stwierdzono wyłącznie niezgodności drobne./ Complete for all non-conformities if only critical or major non-conformities are identified during the audit. We do not fill in if only minor non-conformities have been found.

Auditor wiodący: <i>Lead auditor:</i>	Elżbieta Jarosławska-Deja	Data: <i>Date:</i>	08.10.2026
Raport zatwierdził: <i>The report has been approved:</i>	Piotr Wojciechowski	Data: <i>Date:</i>	30.10.2026