

Control Union Poland Sp. z o.o.

al. Wojska Polskiego 45, 65-764 Zielona Góra

Nr rejestracyjny w INiG / registration number of the INiG : PIB DD-710-7/15

Podsumowanie raportu z Audytu Audit summary KZR INiG	
Certyfikat numer / Certificate number: KZR INiG CU – 864877/8	
Nazwa firmy Name of the company	Arcturus Sp. z o.o.
Adres rejestrowy Registration address	Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin
Ścieżka certyfikacji Certification pathway	☒ Biopaliwa, bioptyny Biofuels and bioliquids
	☐ Paliwa z biomasy Biomass fuels
Zakres certyfikacji Certification scope	PB - Konfekcjonowanie/blendowanie / Packaging/Blending, TR - Handel bez magazynowania / Trader without storage Surowiec / Feedstock Produkt / Product Rodzaj danych GHG / GHG data typ, TRS - Handel z magazynowaniem / Trader with storage
Standard certyfikacji Certification standard	KZR INiG – System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i bioptynów wyd. 4 z dn. 05.05.2025 KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 z dn. 05.05.2025
Lokalizacja geograficzna (dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze jednostki) Geographic location (for farms and plantations certified as single entities)	Nie dotyczy / Not applicable
Poziom pewności Assurance level	☒ rozsądny reasonable
	☐ ograniczony limited
Typ audytu Type of audit	☐ certyfikujący certification
	☒ recertyfikujący re-certification
	☐ nadzoru surveillance
Data i miejsca audytu Date and audit locations	12.03.2026, Szczecin
Ważność certyfikatu Certificate validity	Od / from 20.03.2026 Do / to 19.03.2027

Certyfikowane lokalizacje

Certified locations

1.	Nazwa i adres <i>Name and address</i>	Arcturus Sp. z o.o., ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin - biuro		
	Surowiec <i>Feedstock</i>	Produkt <i>Product</i>	Zakres <i>Scope</i>	Rodzaj danych GHG* <i>GHG data type*</i>
	Zużyty olej kuchenny (UCO) / Used cooking oil - URWU004	Zużyty olej kuchenny (UCO) / Used cooking oil - URWU004	TR Handel bez magazynowania / Trader without storage	DDV
	Biodiesel – ester metylowy kwasów tłuszczowych (ester metylowy otrzymywany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid methyl ester (methyl-ester produced from oil of biomass origin) - FBM0003	Biodiesel – ester metylowy kwasów tłuszczowych (ester metylowy otrzymywany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid methyl ester (methyl-ester produced from oil of biomass origin) - FBM0003	TR Handel bez magazynowania / Trader without storage	Wartości rzeczywiste przekazane przez dostawcę, DDV / actual values provided by the supplier, DDV
	Biodiesel – ester etylowy kwasu tłuszczowego (ester etylowy wytwarzany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid ethyl ester (ethyl-ester produced from oil of biomass origin)- FBM0004	Biodiesel – ester etylowy kwasu tłuszczowego (ester etylowy wytwarzany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid ethyl ester (ethyl-ester produced from oil of biomass origin)- FBM0004	TR Handel bez magazynowania / Trader without storage	Wartości rzeczywiste przekazane przez dostawcę, DDV / actual values provided by the supplier, DDV

	Nazwa i adres <i>Name and address</i>	Arcturus Sp. z o.o. ul. Hryniewieckiego 12, 70-606 Szczecin		
	Surowiec <i>Feedstock</i>	Produkt <i>Product</i>	Zakres <i>Scope</i>	Rodzaj danych GHG* <i>GHG data type*</i>
	Zużyty olej kuchenny (UCO) / Used cooking oil - URWU004	Zużyty olej kuchenny (UCO) / Used cooking oil - URWU004	TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	DDV
	Biodiesel – ester metylowy kwasów tłuszczowych (ester metylowy otrzymywany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid methyl ester (methyl-ester produced from oil of biomass origin) - FBM0003	Biodiesel – ester metylowy kwasów tłuszczowych (ester metylowy otrzymywany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid methyl ester (methyl-ester produced from oil of biomass origin) - FBM0003	TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Wartości rzeczywiste przekazane przez dostawcę, DDV / actual values provided by the supplier, DDV
	Biodiesel – ester etylowy kwasu tłuszczowego (ester etylowy wytwarzany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid ethyl ester (ethyl-ester produced from oil of biomass origin)- FBM0004	Biodiesel – ester etylowy kwasu tłuszczowego (ester etylowy wytwarzany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid ethyl ester (ethyl-ester produced from oil of biomass origin)- FBM0004	TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Wartości rzeczywiste przekazane przez dostawcę, DDV / actual values provided by the supplier, DDV

2.	Biodiesel – ester metylowy kwasów tłuszczowych (ester metylowy otrzymywany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid methyl ester (methyl-ester produced from oil of biomass origin) - FBM0003	Diesel / Diesel - FFF0002	PB - Konfekcjonowanie/blendowanie / Packaging/Blending TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Nie dotyczy / Not applicable
	Biodiesel – ester etylowy kwasu tłuszczowego (ester etylowy wytwarzany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid ethyl ester (ethyl-ester produced from oil of biomass origin)- FBM0004	Diesel / Diesel - FFF0002	PB - Konfekcjonowanie/blendowanie / Packaging/Blending TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Nie dotyczy / Not applicable
	Olej hydrowrafinowany (poddany obróbce termochemicznej wodorem) pochodzący z biomasy, przeznaczony do zastąpienia oleju napędowego / Hydrotreated (thermochemically treated with hydrogen) oil of biomass origin, to be used for replacement of diesel - FBM0006	Diesel / Diesel - FFF0002	PB - Konfekcjonowanie/blendowanie / Packaging/Blending TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Nie dotyczy / Not applicable
	Olej hydrowrafinowany (poddany obróbce termochemicznej wodorem) pochodzący z biomasy, przeznaczony do zastąpienia benzyny / Hydrotreated (thermochemically treated with hydrogen) oil of biomass origin, to be used for replacement of petrol- FBM0007	Benzyna / Petrol - FFF0001	PB - Konfekcjonowanie/blendowanie / Packaging/Blending TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Nie dotyczy / Not applicable

Nazwa i adres Name and address		Baltchem Sp. z o.o., ul. Kujota 9, 70-605 Szczecin		
Surowiec Feedstock	Produkt Product	Zakres Scope	Rodzaj danych GHG* GHG data type*	
Zużyty olej kuchenny (UCO) / Used cooking oil - URWU004	Zużyty olej kuchenny (UCO) / Used cooking oil - URWU004	TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	DDV	
Biodiesel – ester metylowy kwasów tłuszczowych (ester metylowy otrzymywany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid methyl ester (methyl-ester produced from oil of biomass origin) - FBM0003	Biodiesel – ester metylowy kwasów tłuszczowych (ester metylowy otrzymywany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid methyl ester (methyl-ester produced from oil of biomass origin) - FBM0003	TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Wartości rzeczywiste przekazane przez dostawcę, DDV / actual values provided by the supplier, DDV	

3.	Biodiesel – ester etylowy kwasu tłuszczowego (ester etylowy wytwarzany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid ethyl ester (ethyl-ester produced from oil of biomass origin)- FBM0004	Biodiesel – ester etylowy kwasu tłuszczowego (ester etylowy wytwarzany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid ethyl ester (ethyl-ester produced from oil of biomass origin)- FBM0004	TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Wartości rzeczywiste przekazane przez dostawcę, DDV / actual values provided by the supplier, DDV
	Biodiesel – ester metylowy kwasów tłuszczowych (ester metylowy otrzymywany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid methyl ester (methyl-ester produced from oil of biomass origin) - FBM0003	Diesel / Diesel - FFF0002	PB - Konfekcjonowanie/blendowanie / Packaging/Blending TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Nie dotyczy / Not applicable
	Biodiesel – ester etylowy kwasu tłuszczowego (ester etylowy wytwarzany z oleju pochodzącego z biomasy) / Biodiesel - fatty acid ethyl ester (ethyl-ester produced from oil of biomass origin)- FBM0004	Diesel / Diesel - FFF0002	PB - Konfekcjonowanie/blendowanie / Packaging/Blending TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Nie dotyczy / Not applicable
	Olej hydrowodórny (poddany obróbce termochemicznej wodorem) pochodzący z biomasy, przeznaczony do zastąpienia oleju napędowego / Hydrotreated (thermochemically treated with hydrogen) oil of biomass origin, to be used for replacement of diesel - FBM0006	Diesel / Diesel - FFF0002	PB - Konfekcjonowanie/blendowanie / Packaging/Blending TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Nie dotyczy / Not applicable
	Olej hydrowodórny (poddany obróbce termochemicznej wodorem) pochodzący z biomasy, przeznaczony do zastąpienia benzyny / Hydrotreated (thermochemically treated with hydrogen) oil of biomass origin, to be used for replacement of petrol- FBM0007	Benzyna / Petrol - FFF0001	PB - Konfekcjonowanie/blendowanie / Packaging/Blending TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Nie dotyczy / Not applicable
	Etanol ze źródeł odnawialnych / Ethanol from renewable sources - FBM0015	Benzyna / Petrol - FFF0001	PB - Konfekcjonowanie/blendowanie / Packaging/Blending TRS Handel z magazynowaniem / Trader with storage	Nie dotyczy / Not applicable

Wykaz niezgodności List of non-conformities			
Numer niezgodności i kryterium Nonconformity number and criterion	Typ niezgodności Type of non-conformity	Plan działań (tylko dla krytyczna i poważna) Action plan (only for critical and major)	Termin zamknięcia Closure date
-	☐ Krytyczna Critical	-	
	☐ Poważna Major	-	
	☐ Drobna Minor	-	
Certyfikator (imię, nazwisko, podpis) Certifier (name, surname, signature)	Robert Knysak podpis 		
Miejsce i data wydania Place and date of issue	Zielona Góra, 19.03.2026		

*1 – wartości standardowe/ default value

2 – wartości rzeczywiste/ actual value

3 – wartość NUTS2 lub wartość równoważna NUTS2 (wartość równoważna NUTS 2 to wartość GHG dla uprawy w regionie kraju spoza Unii Europejskiej; wartości te są wdrażane przez Komisję Europejską). Opcja 3 ma zastosowanie tylko dla etapu uprawy, tj. pierwszego punktu skupu, gospodarstw/plantacji/grup./ NUTS 2 value or NUTS2-equivalent value (NUTS2-equivalent" value is a GHG value for cultivation in a region of a country outside the European Union, values are implemented by the European Commission). Option 3 is only applicable for the level of cultivation, i.e. for first gathering points, farms/plantations.