



Certifikát/Certificate

Tento certifikát byl udělen/This certificate was granted

Blackstripe s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha, Czech Republic

s lokalitami uvedenými v souladu se zprávou z auditu/with the locations given in accordance with the summary audit report

Číslo účastníka v systému KZR INiG/Participant's number in the KZR INiG system: **2946/7999/DD/26**
pro potvrzení shody se systémovými požadavky/to confirm compliance with system requirements:

KZR INiG

Systém KZR INiG pro certifikaci udržitelné výroby biopaliv, paliv z biomasy a biokapalin,
vydání 4 ze dne 5. května 2025.

KZR INiG System for certification of sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids,
issue 4, from 5th May 2025.

Rozsah činností pokrytých tímto certifikátem je definován níže/The scope of activities covered by this certificate is defined below:

**FGWW První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku
nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži/First
gathering point waste/residue material not grown/harvested on
farm/plantation without storage;**
**FGFW První sběrné místo bez skladování lesní biomasy/First
gathering point forest biomass without storage;**
TR Obchodník bez skladování/Trader without storage

Certifikační cesta/Certification path: **Paliva z biomasy/Fuels from Biomass**

Certifikát platný od/Certificate valid from: **15. 9. 2026**

Certifikát platný do/Certificate valid until: **14. 9. 2027**

Číslo certifikátu/Certificate number: **URS 019913/01/01**

Místo/Place:

Gliwice

Datum vydání/Date of issue:

15. 9. 2026

Verze/Version:

1

Za certifikační orgán/
On behalf of the certification body:



Vydáno/Issued by:
United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław Registrační číslo KZR INiG/Registration
number KZR INiG: DD/710-10/21 Produktový certifikační orgán akreditovaný PCA, Nr
AC 244/ Product Certification Body accredited by PCA, No. AC 244 Správcem
systému KZR-INiG je/ The system administrator is KZR-INiG Instytut Nafty i Gazu –
Państwowy Instytut Badawczy



AC 244